

## ПОДКАТНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДОМКРАТЫ STELS

Гидравлические подкатные домкраты STELS широко используются в шиномонтажах, частных гаражах и автомастерских, когда нужно приподнять машину для замены колеса или проведения других ремонтных работ. Длинная удобная ручка позволяет без особых трудозатрат установить домкрат в любое место под автомобилем, а гидравлическая система за минимальное время поднимет автомобиль на нужную высоту.

### Положительные качества домкратов STELS в сравнении с аналогами:

- Высокий коэффициент полезного действия;
- Плавный ход за счет свойства гидравл. жидкости;
- Точность фиксации на необходимой высоте;
- Возможность использ-я на авто с низким клиренсом;
- Высокая грузоподъемность;
- Быстрый подъем;
- Эффективное торможение механизма;
- Гарантия.



51129



51131



51132



51133

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКАТНЫХ ДОМКРАТОВ



Артикул	Г/п, т	Особенность модели	Высота подхвата, мм	Высота подъема, мм	Пластиковый кейс	Быстрый подъем (2 насоса)	Вес, кг	Габариты в упаковке, см
51129	2	Low Profile	80	380	-	-	12	61x27,5x14,5
51130	2	Low Profile	80	380	+	-	12,5	60x24,4x15,6
51131	2	Low Profile, поворотная рукоятка	100	350	-	-	13,2	50x23x15
51132	2,5	Safety Pin	140	385	+	-	15	54,5x21x15
51133	3	Quick Lift	130	465	-	+	33,5	74,5x38,5x21
51134	3	SUV	190	535	-	-	21,7	66x27,5x20
51135	3,5	Low Profile, Quick Lift	100	565	-	+	47	84x38x21
51136	3	Low Profile, Quick Lift	75	515	-	+	33	76x39x19,5

\*Low Profile –низкий подхват; \*Quick Lift –быстрый подъем; \*SUV –высокий подъем; \*Safety Pin –фиксатор.

Продукция торговой марки **Stels** просто создана для того, чтобы дарить чувство уверенности. Когда отправляешься в дорогу важно иметь в багажнике набор надежного инструмента и необходимые аксессуары для ухода за автомобилем. Продукция **Stels** станет верным спутником в пути и подчеркнет индивидуальный стиль вашего авто. Ее отличают высокое качество, продуманная эргономика и стильный дизайн. Запоминающийся цвет, лаконичные формы — продукция **Stels** выглядит современно и притягательно, привлекает конкурентоспособными ценами, и при этом неизменно отвечает европейским стандартам качества.

В ассортименте бренда представлен широкий выбор автомобильного инструмента, оборудования и аксессуаров, предназначенный как для автолюбителей, так и для специалистов центров технического обслуживания.



**STELS**

Артикул	: 51129
Грузоподъемность	: 2000 кг
Тип	: подкатной гидравлический
Высота подхвата	: 80 мм
Высота подъёма	: 380 мм
Количество насосов	: 1 насос
Вес	: 12 кг
Габариты в упаковке	: 610x275x145 мм
Особенность	: низкий подхват



**STELS**

Артикул	: 51130
Грузоподъемность	: 2000 кг
Тип	: подкатной гидравлический
Высота подхвата	: 80 мм
Высота подъёма	: 380 мм
Количество насосов	: 1 насос
Вес	: 12,5 кг
Габариты в упаковке	: 600x244x156 мм
Особенность	: низкий подхват + кейс



**STELS**

Артикул	: 51131
Грузоподъемность	: 2000 кг
Тип	: подкатной гидравлический
Высота подхвата	: 100 мм
Высота подъёма	: 350 мм
Количество насосов	: 1 насос
Вес	: 13,2 кг
Габариты в упаковке	: 500x230x150 мм
Особенность	: низкий подхват : поворотная рукоятка



**STELS**

Артикул	: 51132
Грузоподъемность	: 2500 кг
Тип	: подкатной гидравлический
Высота подхвата	: 140 мм
Высота подъёма	: 385 мм
Количество насосов	: 1 насос
Вес	: 15 кг
Габариты в упаковке	: 545x210x150 мм
Особенность	: фиксатор + кейс



**STELS**

**Артикул** : 51133  
**Грузоподъемность** : 3000 кг  
**Тип** : подкатной гидравлический  
**Высота подхвата** : 130 мм  
**Высота подъема** : 465 мм  
**Количество насосов** : 2 насоса  
**Вес** : 33,5 кг  
**Габариты в упаковке** : 745x385x210 мм  
**Особенность** : быстрый подъем



**STELS**

**Артикул** : 51134  
**Грузоподъемность** : 3000 кг  
**Тип** : подкатной гидравлический  
**Высота подхвата** : 190 мм  
**Высота подъема** : 535 мм  
**Количество насосов** : 1 насос  
**Вес** : 21,7 кг  
**Габариты в упаковке** : 600x275x200 мм  
**Особенность** : высокий подъем



**STELS**

**Артикул** : 51135  
**Грузоподъемность** : 3500 кг  
**Тип** : подкатной гидравлический  
**Высота подхвата** : 100 мм  
**Высота подъема** : 565 мм  
**Количество насосов** : 2 насоса  
**Вес** : 47 кг  
**Габариты в упаковке** : 840x380x210 мм  
**Особенность** : низкий подхват  
 : высокий подъем  
 : быстрый подъем



**STELS**

**Артикул** : 51136  
**Грузоподъемность** : 3000 кг  
**Тип** : подкатной гидравлический  
**Высота подхвата** : 75 мм  
**Высота подъема** : 515 мм  
**Количество насосов** : 2 насоса  
**Вес** : 33 кг  
**Габариты в упаковке** : 760x390x195 мм  
**Особенность** : низкий подхват  
 : быстрый подъем